

# 第 2 次三春町地球温暖化対策実行計画

(修正版)

この計画は、「第 1 次三春町地球温暖化対策実行計画」の結果をふまえて、三春町役場の事務及び事業に伴って排出される温室効果ガスの削減に取り組むために策定するものです。

なお、本計画は「地球温暖化策の推進に関する法律」第 20 条の 3 第 1 項の規定に基づく法定計画です。

## 計画の期間

平成 28 (2016) 年度から平成 32 (2020) 年度までの 5 年間

## 対象とする温室効果ガス

電気、ガソリン、灯油、軽油、A 重油、LP ガスの使用から生じる二酸化炭素 (CO<sub>2</sub>)

## 計画の範囲 (計画の対象となる事務事業の範囲)

本計画の対象範囲は、三春町が行う全ての事務事業とし、全ての組織及び施設を対象とします。第 1 次計画において対象外としていた、上下水道施設や指定管理者制度等により外部に委託している施設 (三春病院、敬老園等) も計画の対象として取り扱うこととします。

## 削減目標

平成 26 (2014) 年度 (基準年度) 比 5 年間で削減量累計 **▲ 5 % 以上**


(毎年度 1 % 以上削減して、計画期間 5 年間で 5 % 以上削減)

CO<sub>2</sub> を毎年度 **52,592.40** (kg-CO<sub>2</sub>) 以上削減

計画期間 5 年間で **262,962.00** (kg-CO<sub>2</sub>) 削減

平成 26 年度 (基準年度) の CO<sub>2</sub> 排出割合

| 種類       | 使用量                     | CO <sub>2</sub> 排出量                   |
|----------|-------------------------|---------------------------------------|
| 電気       | <b>7,163,619.00 kWh</b> | <b>4,090,426.45 kg-CO<sub>2</sub></b> |
| ガソリン     | 77,361.04 ℓ             | 179,477.61 kg-CO <sub>2</sub>         |
| 灯油       | 113,367.95 ℓ            | 282,286.20 kg-CO <sub>2</sub>         |
| 軽油       | 45,162.39 ℓ             | 116,518.97 kg-CO <sub>2</sub>         |
| A 重油     | 38,000.00 ℓ             | 102,980.00 kg-CO <sub>2</sub>         |
| LPG      | 162,515.72 kg           | 487,547.16 kg-CO <sub>2</sub>         |
| 合計 (基準値) |                         | <b>5,259,236.39 kg-CO<sub>2</sub></b> |



**※平成 26 年度に空調設備が増設された三春小学校と三春中学校については、平成 27 年度の電力使用量が大幅に増加したため、平成 27 年度の電力使用量を使用して基準値を算定しました。**

# 参 考

## 年間電力消費量が 10 万 kW 以上の施設

| 順位 | 施設名             | 平成 26 年度電気使用量       |
|----|-----------------|---------------------|
| 1  | 三春浄水場           | 1, 225, 043 kWh     |
| 2  | 三春病院            | 1, 082, 670 kWh     |
| 3  | 三春の里田園生活館       | 539, 588 kWh        |
| 4  | <b>三春中学校(※)</b> | <b>528, 584 kWh</b> |
| 5  | 三春水環境センター       | 397, 946 kWh        |
| 6  | 敬老園             | 293, 420 kWh        |
| 7  | 役場庁舎            | 284, 060 kWh        |
| 8  | 中妻地区農業集落排水処理施設  | 210, 213 kWh        |
| 9  | 福祉会館            | 202, 309 kWh        |
| 10 | <b>三春小学校(※)</b> | <b>199, 826 kWh</b> |
| 11 | 三春交流館「まほら」      | 193, 224 kWh        |
| 12 | 清掃センター          | 159, 872 kWh        |
| 13 | 下舞木地区農業集落排水処理施設 | 157, 448 kWh        |
| 14 | 岩江小学校           | 128, 186 kWh        |
| 15 | 岩江中学校           | 114, 341 kWh        |
| 16 | 歴史民俗資料館         | 112, 791 kWh        |
| 17 | 中郷小学校           | 106, 586 kWh        |

※三春中学校と三春小学校の電気使用量は平成 27 年度のもの。

## 課別燃料消費量

| 順位 | 町営バス用<br>燃料           | 公園・道路<br>草刈用燃料    | 小中学校、保育<br>所・幼稚園暖房<br>等燃料 | 町営バス用<br>燃料           | 福祉会館暖<br>房等燃料           | 田園生活館<br>運営用燃料         |
|----|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|    | ガソリン                  | 混合油               | 灯油                        | 軽油                    | A 重油                    | LPG                    |
| 1  | 住民課 ←<br>53, 208.53 ℓ | 建設課 ←<br>190.00 ℓ | 教育課 ←<br>71, 921.60 ℓ     | 住民課 ←<br>28, 629.69 ℓ | 保健福祉課 ←<br>36, 000.00 ℓ | 産業課 ←<br>80, 048.51 kg |
| 2  | 財務課<br>4, 773.07 ℓ    | 産業課<br>168.00 ℓ   | 生涯学習課<br>26, 609.00 ℓ     | 財務課<br>6, 613.65 ℓ    | 企業局<br>2, 000.00 ℓ      | 教育課<br>57, 104.69 kg   |
| 3  | 総務課<br>4, 292.91 ℓ    | 生涯学習課<br>120.00 ℓ | 保健福祉課<br>5, 370.00 ℓ      | 建設課<br>3, 517.55 ℓ    |                         | 保健福祉課<br>24, 662.76 kg |
| 4  | 産業課<br>2, 707.00 ℓ    | 教育課<br>55.00 ℓ    | 産業課<br>5, 030.05 ℓ        | 総務課<br>2, 746.71 ℓ    |                         | 企業局<br>280.61 kg       |
| 5  | 企業局<br>2, 328.57 ℓ    | 保健福祉課<br>48.00 ℓ  | 建設課<br>1, 506.81 ℓ        | 教育課<br>2, 131.53 ℓ    |                         | 生涯学習課<br>238.92 kg     |
| 6  | 生涯学習課<br>2, 290.00 ℓ  |                   | 総務課<br>1, 289.49 ℓ        | 企業局<br>998.99 ℓ       |                         | 財務課<br>93.33 kg        |
| 7  | 建設課<br>2, 176.39 ℓ    |                   | 税務課<br>851.00 ℓ           | 生涯学習課<br>455.30 ℓ     |                         | 住民課<br>51.85 kg        |
| 8  | 教育課<br>1, 746.63 ℓ    |                   | 住民課<br>790.00 ℓ           | 産業課<br>68.97 ℓ        |                         | 議会事務局<br>20.74 kg      |
| 9  | 保健福祉課<br>1, 627.30 ℓ  |                   |                           |                       |                         | 建設課<br>14.31 kg        |
| 10 | 除染対策課<br>1, 358.57 ℓ  |                   |                           |                       |                         |                        |
| 11 | 議会事務局<br>271.07 ℓ     |                   |                           |                       |                         |                        |